

fidavet

Wir kümmern uns um Ihren vierbeinigen Kameraden



JANSSEN
ANIMAL HEALTH

Fidavet Cavalesse® ist eine Futtermittelvormischung zur Unterstützung einer gesunden Hautfunktion bei Pferden, insbesondere während der Weidesaison.

Bei Fragen oder für Informationen zu unseren weiteren Fidavet-Produkten kontaktieren Sie bitte
JANSSEN ANIMAL HEALTH, Johnson & Johnson Platz 1, 41470 Neuss.
E-Mail: jcvetmed@jacde.jnj.com · www.janssenanimalhealth.com

“Ich wünsche...”



fidavet

Wir kümmern uns um Ihren vierbeinigen Kameraden

fidavet

Wir kümmern uns um Ihren vierbeinigen Kameraden



CAVALESSE®

Fidavet CAVALESSE® und Fidavet CAVALESSE TOPICAL® sind natürliche Produkte, die Nicotinamid (eine Form des wasserlöslichen Vitamin B3) in Kombination mit anderen natürlichen Inhaltsstoffen enthalten. Nicotinamid kann dazu beitragen, Symptome des Sommerekzems zu reduzieren und Beschwerden Ihres Pferd während der Frühlings- und Sommermonate zu verringern.






SAISONALE DERMATITIS BEI PFERDEN

Saisonale Dermatitis ist eine schmerzhafte Hauterkrankung, die auch als Sommerexzem bekannt ist.

Sie tritt in unterschiedlicher Schwere bei Pferden verschiedener Rassen auf, wobei es vermutlich einen genetischen Zusammenhang gibt. Sommerexzem ist besonders bei Islandpferden, Friesen und Haflingern weit verbreitet.






URSACHEN

Sommerekzem ist eine Erkrankung, die durch Überempfindlichkeit gegen die Bisse der Culicoides-Mücke (auch Kriebelmücke oder Gnitze genannt) verursacht wird. Betroffene Pferde zeigen eine örtliche, allergische Reaktion an der Bissstelle, die durch Substanzen im Speichel der Gnitze verursacht wird. Diese Reaktion löst eine z.T. heftige Irritation mit schwerem Juckreiz aus, den das Pferd durch Scheuern oder Beißen zu lindern versucht.



Culicoides-Mücken kommen, je nach Wetterbedingungen und Außentemperatur, von April bis Oktober vor. Sie attackieren vor allem bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang und bevorzugen bestimmte Körperstellen am Pferd. Kopf, Schweifrübe, Widerrist und Mähnenkamm sind besonders betroffen. Auch andere Bereiche, wie Brust, Rücken und Rumpf, können befallen sein.

Die Mücken brüten bevorzugt in Feuchtgebieten sowie an Flüssen, Seen oder stehenden Gewässern. Deshalb sind Pferde, die in der Nähe solcher Gebiete gehalten werden, den Mücken vermehrt ausgesetzt.



ANZEICHEN DAFÜR, DASS IHR PFERD AN SOMMEREKZEM LEIDET

Betroffene Tiere sind häufig nervös und unruhig – sie scheuern und beißen sich stark. Als Reaktion auf den Fliegenbiss bilden sich Blasen und Pusteln, die nässen, verkrusten und verschorfen können.

Durch andauerndes Reiben und Beißen kommt es zu Haarausfall und Hautschäden, so dass die Mähne und das Deckhaar am Schweif vollständig abgescheuert sein können. Bei starkem Befall können offene und blutende Wunden entstehen. Gelegentlich treten auch bakterielle Folgeinfektionen auf.

Langfristig kann es zu Hautverdickungen und zum Verlust der Haarpigmentierung kommen.

DIE BEHANDLUNG BEGINNT MIT DER VORBEUGE

Verhindern Sie möglichst, dass Ihr Pferd von den Mücken gebissen wird, indem Sie:

- stehendes Wasser vermeiden
- das Pferd während der Sommermonate in der Zeit zwischen 16 Uhr und 8 Uhr im Stall unterbringen
- Mückenschutzmittel verwenden
- an der Stalltür ein feinmaschiges Fliegengitter anbringen, um das Pferd während des Aufenthaltes im Stall zu schützen
- Ihr Pferd vollständig mit einer Fliegen- oder Ekzemerdecke abdecken wenn es sich auf der Weide befindet.



FIDAVET CAVALESSE® KANN HELFEN

Eine erfolgreiche Behandlung beruht auf frühzeitigen Vorbeugemaßnahmen sowie auf der Beratung und Unterstützung durch Ihren Tierarzt.

Fidavet Cavalesse® ist eine natürliche Futtermittelvormischung, die sowohl vorbeugende als auch akute Maßnahmen kombiniert.

Fidavet Cavalesse® Topical ist ein Hautpflegegel, das dazu beiträgt, die Symptome des Sommerekzems von außen zu lindern.

Die Kombination von Fidavet Cavalesse® und Fidavet Cavalesse® Topical trägt dazu bei, den mit dem Sommerekzem verbundenen Juckreiz zu lindern und die gereizte Haut zu beruhigen. Sie kann das rasche Abheilen von Blasen oder offenen Wunden unterstützen und die Regeneration der Haut fördern.

Fidavet Cavalesse® ist ein natürliches Produkt und hat somit, im Vergleich zu einigen pharmazeutischen Medikamenten, keine Nebenwirkungen.

Fidavet Cavalesse® und Fidavet Cavalesse® Topical können in Kombination angewendet werden, um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. Es wird empfohlen, Fidavet Cavalesse®-Produkte bei anfälligen Pferden spätestens drei Wochen vor dem Bedarfszeitraum anzuwenden, zum Beispiel bevor die Pferde im Frühjahr auf die Weide kommen. Vor der Anwendung sollten Sie bestehende Hauterkrankungen von Ihrem Tierarzt untersuchen lassen.

Tiere, die zu Beginn des Einsatzes Hautreizungen aufweisen, werden während der ersten 3 Wochen der Anwendung am besten geschützt, wenn sie im Stall gehalten werden. Auf die Koppel sollten sie nur gelassen werden, wenn sie durch eine Decke geschützt sind.

Ziehen Sie Ihren Tierarzt zu Rate, bevor Sie mit dem Einsatz von Fidavet Cavalesse® und Fidavet Cavalesse® Topical beginnen.



CAVALESSE®: EINE ERLEICHTERUNG FÜR PFERD UND BESITZER



CAVALESSE®

Empfohlene Tagesmenge:

Pferde und Ponys mit einem Gewicht von bis zu 500 kg: 2 ml täglich

Pferde mit einem Gewicht von mehr als 500 kg: 3 ml täglich

Die Verabreichung erfolgt einmal täglich durch Aufziehen der entsprechenden Dosis des Produkts mit Hilfe der Dosierpipette. Das Mittel wird dann auf dem Futter, auf einem Stück Brot oder Stück Zucker verteilt und dem Tier gegeben.

Einige Pferde benötigen möglicherweise eine höhere Dosis, wenn die Reaktion auf die Vormischungsfütterung unbefriedigend ist.

CAVALESSE® TOPICAL

Tragen Sie Cavalesse® Topical Gel auf den gereizten Hautbereich auf.

Die Häufigkeit und Dauer der Anwendung kann variieren und ist abhängig vom Grad der Hautirritation bzw. dem erzielten Ergebnis.



“Gegen den Frust
beim Sommerekzem”



fidavet

Wir kümmern uns um Ihren vierbeinigen Kameraden

